

# LAUDO DE SEGURANÇA

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO


Nome do estádio: Estádio Senador Zezé Perrella	
Apelido do estádio: Arena do Calçado	
Endereço completo do estádio: Rua Jessê Corrêa de Lacerda, nº 500 - Amazonas	
Cidade: Nova Serrana	
Estado: MG	CEP: 35.519-000
Site:	Telefone:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Serrana	
E-mail: esporte@novaserrana.mg.gov.br	Telefone: (37) 3226-9000
Gestor do estádio: Prefeitura Municipal de Nova Serrana	
E-mail: esporte@novaserrana.mg.gov.br	Telefone: (37) 3226-9000
Qualificação profissional do Responsável:	
Clube responsável pelo uso: xxxxxxxx	
E-mail: xxxxxxxx	Telefone: xxxxxxxx
Site: xxxxxxxx	

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome:	Telefone:
E-mail:	
CPF:	
Função no Estádio:	

## DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 03Mar17	Hora: 09h00min
---------------	----------------



## 2.3 GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio, sob o ponto de vista da garantia da ordem pública, com a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam prevenir as ocorrências de violência, assim como pretende ampliar a sensação de segurança dos usuários no interior e no entorno do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de segurança se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições do planejamento da segurança dos usuários do estádio, do sistema para controle de acesso de pessoas e objetos, da central de comando e controle/monitoramento, da infraestrutura para a segurança do usuário do estádio e demais usuários e dos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que sugerem a reprovação ou restrição do funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas. Existe apenas um questionamento direcionado ao representante da polícia militar, que se refere à existência de tropa especializada para atuação em estádios. Todos os demais requisitos devem ter suas respostas suportadas por uma verificação documental.

A coleta de dados está organizada em cinco temas-alvo, a saber:

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO;
2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS



3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO;
4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS;
5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS.

Tais temas-alvo possibilitam, à sua vez, a saída de três tipos de conclusões específicas, da seguinte forma:

1 - No tema PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO, são verificados quesitos que possuem a função de identificar o nível de maturidade do planejamento elaborado em função das atividades do estádio vistoriado. Possíveis conclusões:


- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE PLANEJAMENTO
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PLANEJAMENTO
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO

2 - No tema SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS, são verificados quesitos que fornecem dados sobre o grau vulnerabilidade dos acessos do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE CONTROLE DE ACESSOS
- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONTROLE DE ACESSOS
- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONTROLE DE ACESSOS

3 - No tema CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE e SISTEMA DE MONITORAMENTO, são identificadas, além da existência no estádio de cada quesito, as condições de funcionamento destes. Também é aferida a capacidade de cobertura das câmeras de monitoramento nas áreas internas e externas do estádio. Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO



- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE MONITORAMENTO e ATENDIMENTO

- NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO

4 - No tema INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO DO ESTÁDIO E DEMAIS USUÁRIOS, são verificados quesitos relativos à existência e condições das estruturas físicas que garantam a permanência segura do usuário no estádio.

Possíveis conclusões:

- POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO

- POSSUI CONDIÇÕES PRECÁRIAS INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO

- NÃO POSSUI CONDIÇÕES INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO


5 - No tema ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS, são verificados quesitos que informam sobre a existência e condições dos ambientes que servirão de base para acomodação de órgão de segurança nos estádios (polícia Militar, polícia Civil e ouvidoria). Possíveis conclusões:

- POSSUI ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

- POSSUI ESPAÇOS PRECÁRIOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

- NÃO POSSUI ESPAÇOS PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.





## 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que seja descrito seu histórico recente de conflitos entre torcidas, as medidas atualizadas para a contenção da violência e suas principais características físicas, positivas e negativas, que influenciam na segurança dos usuários.

---

Não há histórico recente de conflitos entre torcidas no estádio. Quando da necessidade da divisão de torcidas, geralmente são utilizadas cordas para delimitação do local, permanecendo o isolamento formado por policiais militares.




## CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Segurança parte da verificação da aderência da situação identificada *in loco* com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de Segurança. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

### 2.1 Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial.



## 2.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:



De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- Documentos de caráter restritivo: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio	SIM - X NÃO	SIM - X NÃO	MANDATÓRIO
Nome: Cícero Alexandre Loureiro			
Patente: Sub Ten			
Cargo: Sub Cmt do 60º Pelotão			
Plano de Segurança do estádio	SIM NÃO - X	SIM NÃO	AUXILIAR
03 (três) últimos planos de ação elaborados	SIM NÃO - X	SIM NÃO	MANDATÓRIO
03 (três) últimas apólices de seguro obrigatório	SIM NÃO - X	SIM NÃO	AUXILIAR
Contrato da utilização de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor, na proporção mínima de 01 (um) profissional para cada 250 (duzentos e cinquenta) torcedores	SIM NÃO - X	SIM NÃO	AUXILIAR
Documento comprobatório do vínculo do Gerente de Segurança e seu <i>Curriculum Vitae</i> , bem como os diplomas comprobatórios dos cursos específicos na área de Segurança de Estádio	SIM - X NÃO	SIM NÃO	MANDATÓRIO

**Considerações relevantes sobre os documentos:** O gerente de segurança do estádio é 2º Ten PM QOR. Atualmente exerce a função de secretário adjunto de defesa social do município de Nova Serrana.

**Condições que são consideradas como sensíveis e é recomenda a reprovação do estádio:**

- a) O estádio deve possuir uma entrada privativa para árbitros e atletas, evitando contato entre os protagonistas do espetáculo e a massa de torcedores. Caso contrário, poderá ser REPROVADO.
- b) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os torcedores do campo (alambrado, grades, fosso, etc.). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- c) O estádio deve possuir uma área específica, separada por barreira física, previamente designada para abrigar a torcida visitante com banheiros, lanchonete (ou ambulantes), bilheteria própria e acesso independente que evite o encontro com as torcidas locais e ofereça segurança que dispense o emprego massivo de força policial. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- d) O estádio deve possuir proteção nas áreas reservadas aos atletas suplentes (banco de reservas). Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- e) O estádio deve possuir um documento oficial válido, emitido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, atestando a capacidade do estádio. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.
- f) O Estádio que possuir qualquer tipo de material ao alcance dos torcedores (materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores - restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros) poderá ser REPROVADO.
- g) O Estádio que não possuir catracas em perfeito funcionamento, que permitam controlar o número de acessos ao interior do mesmo, poderá ser REPROVADO. Caso as catracas sejam removíveis ou contratadas apenas no dia do evento esportivo, a aprovação do laudo poderá ficar condicionada à vistoria *in loco* a ser realizada em cada evento, onde o Comandante do Policiamento deverá se assegurar que existe a proporção de, no mínimo, 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores e que todas as catracas estão aferidas para o controle do acesso. Caso contrário, o responsável pelo evento deverá solucionar o





problema em até 5 (cinco) horas de antecedência ao início do evento, podendo o Comandante do Policiamento limitar a venda de ingressos ao número máximo de torcedores dentro da proporção exigida.

h) O Estádio deve possuir estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

i) Os acessos a marquises, torres de energia, caixas d'água e outros pontos estratégicos devem estar protegidos. Caso contrário, o estádio poderá ser REPROVADO.

**Condições em que recomenda-se a aprovação com restrições do estádio, sendo obrigatório o esclarecimento das não conformidades, medidas cabíveis que deverão ser adotadas e o estabelecimento de prazos para resolução das pendências:**

a) O estádio deve possuir um plano de segurança anual que regule as ações preventivas e de segurança, no âmbito do estádio e seu entorno imediato. Caso não possua, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, com o estabelecimento de um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

b) O Estádio deve possuir um Gerente de Segurança. Na sua inexistência, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para regularização da pendência. O referido profissional deve ser avaliado por meio da apresentação do currículo resumido que deverá ser anexado ao Laudo de Segurança. Caso o profissional não possua cursos relacionados à área de segurança, experiência profissional e/ou possua qualquer impedimento legal para exercer a atividade, deverá buscar cumprir os requisitos ou ser substituído no prazo de 60 (sessenta) dias.



c) O estádio que não possuir Central de Comando, equipada com um sistema ininterrupto de som para comunicação em caso de pânico, e Central de Monitoramento, para operações de segurança e emergência, pode ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.


d) O estádio que possuir Central de Comando que não se localize em local estratégico, com ampla visão do público e do público para a central, deve ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização da pendência.

e) O estádio que não possuir sistema de monitoramento por câmeras que garanta monitorar as arquibancadas, as roletas de acesso, as áreas de circulação, os acessos aos banheiros, as áreas de lanchonetes e o entorno imediato do estádio deve ter sua capacidade restringida a 10.000 (dez mil) torcedores, como previsto nos art. 18 e art. 25 do Estatuto do Torcedor. Caso as imagens geradas pelo equipamento empregado não sejam de boa qualidade, não possibilitando a identificação de pessoas e a impressão de imagens, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo dado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regularização, ou pode-se manter a limitação de público indefinidamente.

f) O estádio deve possuir barreiras físicas que separem os diferentes setores do estádio (tribuna e arquibancada comum, por exemplo). Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.

g) Não devem existir pontos vulneráveis no entorno do estádio que possibilitem o acesso de pessoas e objetos não permitidos. Caso, contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

h) O estádio deve possuir uma sala para servir de Posto Policial com espaço para detenções provisórias, vistorias e triagens de suspeitos. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da falta.




i) Os locais reservados a torcedores sentados deverão ser numerados. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO e estabelecido um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a regularização da pendência.

j) Os documentos comprobatórios da contratação de profissionais orientadores de público para cada evento esportivo, como previsto no Inc. III do art. 14 do Estatuto do Torcedor. O plano de emprego dos profissionais a serem utilizados deve ser aprovado pela Polícia Militar a cada evento esportivo realizado. Caso contrário, o estádio poderá ser APROVADO COM RESTRIÇÃO.


**Condições recomenda-se em que o estádio deverá ser aprovado:**

Não sendo encontrado nenhum dos impedimentos expostos ou outro qualquer que o vistoriado julgue digno de nota e medidas cabíveis, o estádio será considerado **aprovado**.




2.4 INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

1. PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DO TORCEDOR		
1.1. A Polícia Militar possui Unidade Policial treinada e especializada em eventos em Praças Desportivas?	SIM X	NÃO
Observações: Quando da realização de partidas no Estádio, são utilizados militares da Unidade e de outras Unidades da Região, conforme necessidade do evento.		
1.2. A Polícia Civil possui divisão especializada para atendimento das demandas relacionadas ao futebol?	SIM	NÃO X
Observações:		
1.3. O estádio possui um responsável pela Segurança (Gerente de Segurança de Estádio)?	SIM X	NÃO
Observações: O gerente de segurança é 2º Ten PMMG do QOR. Atualmente exerce a função de secretário adjunto de defesa social do município de Nova Serrana. Documento comprobatório seguirá anexo a parte.		
1.3.1. Qual a sua qualificação profissional para exercício da função? 2º Ten PMMG QOR Atualmente exerce a função de secretário adjunto de defesa social em Nova Serrana.		
1.3.2. Este profissional possui curso específico focado em segurança de estádios?	SIM	NÃO X
Observações: Não há.		
(Anexar certificado)		
1.4. Existem profissionais civis (Monitores / Orientadores / Stewards) capacitados para auxílio dos torcedores em situações diversas em dias de jogos (informações, controle de pânico, primeiros socorros, mediação de pequenos conflitos, resolução de delitos, operação de dispositivos de emergência)?	SIM X	NÃO
Observações: Serão contratados quando da realização de partidas.		
1.4.1. Quantos? (Considerando a capacidade máxima do estádio) Conforme a demanda, na Proporção de 01 agente para cada 250 torcedores.		
1.4.2. Proporção entre o número de Agentes e o número de torcedores deve ser de, no mínimo, 1 agente para cada 250 torcedores.		
Resultado (poderá ser automático ou calculado manualmente):		





1.5. É contratado o seguro obrigatório para o torcedor?	SIM	NAO
	X	
Observações: Senhor Hilário, funcionário da FMF, ficou de enviar cópia das últimas apólices, contudo até o envio desse laudo, as cópias não haviam sido enviadas.		
Anexar comprovantes (apólice das 03 (três) últimas partidas)		
1.6. O estádio possui recurso próprio para registro de casos de violência ou para a denúncia destes?	SIM	NAO
		X
Observações: Quando da necessidade do registro de algum caso de violência ou mesmo denúncia, é acionada uma equipe de policiais que estejam no evento para adoção das providências.		
1.7. O Gerente de Segurança do Estádio monitora os casos de violência ocorridos no interior e nas imediações do estádio que foram registrados em Órgão Policial da circunscrição?	SIM	NAO
	X	
Observações: A partir do primeiro evento esportivo após a nomeação, o gerente de segurança passará a monitorar os casos de violência.		
1.7.1. Indicar em quantidade de ocorrências os seguintes fatos registrados na última temporada (de Janeiro a Dezembro do ano Anterior): Tumultos entre Torcidas (Brigas e agressões) Situações de Crise (explosões, incêndios, desmoronamento e desastres) Lesão Corporal por acidentes Lesão Corporal por Acidentes Crimes Violentos Letais e Intencionais (Homicídios e Latrocínio) Crimes Violentos Contra o Patrimônio (Roubos) Crimes Não Violentos Contra o Patrimônio (Furtos).	SIM	NAO
Observações: Não houve nenhum registro.		
1.8. O estádio possui plano de segurança? (plano permanente norteador de ações preventivas e mitigadoras de segurança).	SIM	NAO
		X
Observações: De acordo com o secretário de esporte do município, Sr Guilherme Bueno, o plano de segurança será elaborado no prazo de 120 dias.		
(Se sim, obrigatório anexar)		
1.9. É elaborado um Plano de Ação específico para cada evento?	SIM	NAO
	X	




Observações: O plano de ação é elaborado através da realização de reuniões para tratar sobre os eventos. São convidados para a reunião todos os órgãos interessados (PMMG, CBMMG, MINISTÉRIO PÚBLICO, POLÍCIA CIVIL, PREFEITURA, FMF, REPRESENTANTES DOS CLUBES ENVOLVIDOS).

(Se sim, anexar cópia dos 3 últimos)

1.10. O Plano de Ação elaborado é divulgado para o público?	SIM	NÃO
		X
1.10.1. No site da Federação		X
1.10.2. Encaminhado para as torcidas		X
1.10.3. Em jornais de grande circulação		X
1.10.4. No site do Clube com mando de Jogo		X
1.10.5. No site de ambos os Clubes		X
1.10.6. Disponibilizado no espaço do SAT (Serviço de Atendimento ao Torcedor) do Estádio		X

Observações: O SAT é de responsabilidade do time mandante.

1.11. Qual a capacidade máxima no documento expedido pelo Corpo de Bombeiros? Anexar foto do documento comprobatório.	SIM	NÃO

Observações: 6.354 (seis mil trezentos e cinquenta e quarto) torcedores.

1.11.1. Qual a capacidade máxima recomendada pela Polícia Militar? 6.354

1.12. A relação entre a lotação máxima por acessos e as catracas ocorre da seguinte forma:			
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
Portões:	Lotação do Setor:	Catracas:	Proporção:
<b>Total de Portões</b>	<b>Lotação Total</b>	<b>Total de Catracas</b>	<b>Proporção Final</b>

No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

Observações: A quantidade de portões que serão abertos se dará conforme a demanda de cada evento esportivo. A capacidade máxima de acessos ao estádio por catraca será de 600 pessoas. Para a lotação máxima do estádio será exigido o número mínimo de 11 catracas.

Conclusão quanto às condições do planejamento da segurança do torcedor:

Atendido



Atendido com Restrições

Não Atendido




**2. SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E OBJETOS**

2.1. O estádio utiliza catracas para controle de acessos de torcedores?	<b>SIM</b>	<b>X</b>	<b>NAO</b>
2.1.1. Elas são:			
2.1.1.1. Simples		<b>X</b>	
2.1.1.2. Eletrônicas			<b>X</b>
2.1.1.3. Removíveis			<b>X</b>
2.1.1.4. Próprias			<b>X</b>
2.1.1.5. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?		<b>X</b>	
Observações: O secretário de esportes, Sr Guilherme Bueno se comprometeu em instalar as catracas somente após a aferição.			
2.2. Existem entradas distintas para torcidas?	<b>SIM</b>		<b>NAO</b>
		<b>X</b>	
Observações: A entrada das torcidas ocorre em portões separados. Existe a entrada principal, que no caso poderá ser utilizada para a torcida maior e existe uma entrada que fica anexa ao estacionamento do estádio, que poderá ser destinada aos torcedores em menor número.			
2.3. O estádio possui acesso restrito para chegada dos árbitros?	<b>SIM</b>		<b>NAO</b>
		<b>X</b>	
Observações: A entrada se dá pelo estacionamento anexo ao estádio, que leva as dependências físicas do estádio. A entrada é a mesma utilizada pelas equipes envolvidas na partida e pelos canais de transmissão.			
2.4. O vestiário dos árbitros está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>		<b>NAO</b>
		<b>X</b>	
Observações: Sem registros.			
2.5. O estádio possui acesso seguro para chegada das equipes local e visitante?	<b>SIM</b>		<b>NAO</b>
		<b>X</b>	
Observações: A entrada se dá pelo estacionamento anexo ao estádio, que leva as dependências físicas do estádio. A entrada é a mesma utilizada pela equipe de arbitragem e pelos canais de transmissão.			
2.6. O vestiário das equipes está localizado em ambiente seguro e reservado com acesso protegido?	<b>SIM</b>		<b>NAO</b>
		<b>X</b>	
Observações: Sem registros.			





2.7. O estádio possui acesso restrito para chegada de autoridades, imprensa e personalidades VIP?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	
Observações: Sem registros.		
2.8. O acesso das equipas e da arbitragem ao campo é seguro?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	
2.8.1. Proteção fixa (túnel, muro...)	X	
2.8.2. Proteção móvel (tubo em pvc)		X
Observações: Sem registros.		
2.9. O local para permanência dos atletas (Banco de Reservas), comissão técnica e dos árbitros durante o evento é seguro?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	
Observações (Caso não seja, obrigatoriamente indicar porque não é seguro): Sem registros.		
2.10. Possui mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	
2.11.1. Revista manual	X	
2.11.2. Detector de metais fixo		X
2.11.3. Detector de metais portátil		X
2.11.4. Raio X		X
2.11.5. Reconhecimento facial		X
2.11.6. Relação nominal dos vetados		X
Observações: Sem registros.		
2.11. As vias de acesso ao estádio permitem que os órgãos de segurança as utilizem em dias de evento para a realização de linhas de vistorias e balizamento (utilização de gradis) adequado?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	
Observações: Isolamento é feito pela Guarda Municipal de Nova Serrana, com orientação da PMMG acerca dos locais que serão isolados.		




2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer o acesso de torcedores sem o bilhete?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	

Observações: Sem registros.

(Se sim, anexar foto)	(Se sim, anexar foto)	(Se sim, anexar foto)
-----------------------	-----------------------	-----------------------

2.13. Existem pontos sensíveis onde possa ocorrer a entrada de objetos não autorizados no estádio (armas, drogas, bebidas, alimentação, rojões, explosivos, etc.)?	<b>SIM</b>	<b>PARCIALMENTE</b>	<b>NAO</b>
	X		

Observações: Conforme a demanda de cada evento esportivo, após a reunião para determinar o plano de ação, será solicitado junto ao responsável pela partida que contrate equipe de segurança em número compatível para realizar a vigilância na parte interior do estádio, de maneira que os seguranças fiquem posicionados junto ao muro de acesso.

(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Conclusão quanto às condições de acesso de pessoas e objetos não autorizados:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

3. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE / MONITORAMENTO		
3.1. O estádio possui Central Técnica de Informações/ Central de Comando e Controle?	<b>SIM</b> X	<b>NÃO</b>
Observações: Existe apenas a estrutura física.		
3.1.1. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?	<b>SIM</b> X	<b>NÃO</b>
Observações: Da central de comando é possível visualizar todo o gramado, a cabine de transmissão, toda a arquibancada e cadeiras, além das entradas de acesso ao estádio pelos torcedores.		
(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
3.2. Possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b> X
3.2.1. Baixa resolução		X
3.2.2. Alta resolução		X
3.2.3. Grava e arquiva as imagens		X
3.2.4. Possibilita impressão de fotos		X
3.2.5. Monitora o acesso ao vestiário dos árbitros		X
3.2.6. Possibilita reconhecimento facial		X
3.2.7. Possui sistema de som integrado à central de Monitoramento		X
3.2.8. Possui sistema de telão integrado à central de Monitoramento		X
3.2.9. Possui sistema de internet e telefone		X
3.2.10. Possui câmera móvel com capacidade de aproximação de imagem de toda a arquibancada		X
3.2.11. Monitora os setores da torcida visitante e local		X
3.2.12. Monitora a área do evento (campo)		X
3.2.13. Monitora os acessos aos sanitários		X
3.2.14. Monitora o acesso ao vestiário do time Mandante		X
3.2.15. Monitora o acesso ao vestiário do time Visitante		X
3.2.16. Monitora a área de estacionamento para os Torcedores		X
3.2.17. Monitora os locais de controle de catracas		X

(abrangendo a perspectiva da parte interna e externa do estádio)		X
3.2.18. Monitora os locais de venda de lanches e Bebidas		X
3.2.19. Monitora o perímetro interno de acesso dos Torcedores		X
3.2.20. Monitora o perímetro do entorno imediato (parte externa do estádio)		X
Detalhar as especificações das câmeras e suas localizações:		
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)

Conclusão quanto à existência e condições da central de comando e controle e o sistema de monitoramento:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**4. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DO TORCEDOR E DEMAIS  
USUÁRIOS**

4.1. Os assentos são numerados?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>Parcialmente</b>
	X		

Observações: Sem registros.

4.1.1. Se parcialmente informar o percentual:	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>

Observações: Sem registros.

(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)	(Se não ou parcial, anexar foto)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

4.2. O estádio possui estacionamento interno?	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
	X	
4.2.1. Para carros de torcedores	X	
4.2.2. Para carros de PARTE dos sócios	X	
4.2.3. Para ônibus de torcidas		X
4.2.4. Com espaço reservado para os árbitros	X	
4.2.5. Com espaço reservado para veículos de membros da equipe local	X	
4.2.6. Com espaço reservado para veículos da equipe visitante	X	
4.2.7. Com espaço reservado para autoridades	X	
4.2.8. Com espaço reservado para imprensa	X	
4.2.9. Com espaço reservado para serviços de emergências e segurança	X	
4.3. A área do campo é protegida da invasão de torcedores?	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
	X	

Observações: Sem registros.

*[Handwritten marks]*



*[Handwritten signature]*

(Se não, anexar foto)	(Se não, anexar foto)	(Se não, anexar foto)	
4.4. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores?		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
Observações: Quando da necessidade de separação de torcedores, são utilizadas cordas para delimitação do espaço, permanecendo uma equipe de militares no local.			X
4.5. O Estádio possui espaço reservado para a torcida visitante?		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X	
4.5.1. Banheiros Masculinos		X	
4.5.2. Banheiros Femininos		X	
4.5.3. Banheiros para PNE			X
4.5.4. Bares / lanchonetes			X
4.5.5. Bilheteria		X	
4.6. Existe a necessidade de serem adaptados corredores aos acessos dos estádios para proteção das torcidas visitantes?		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
Observações: Será avaliado conforme a demanda do evento, após a realização da reunião. (Plano de Ação).			
4.7. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
		X	
Observações: Conforme a demanda do evento, mesmo o local oferecendo condições de segurança, será empregada equipe de militares para policiamento no local destinado a equipe visitante.			
4.7.1. Existe espaço reservado para a Torcida Organizada?		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
			X
Observações: Sem registros.			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

4.7.2. Este local é distante do local destinado a torcida organizada do time mandante? Observações:	SIM	NÃO X
4.8. Existem materiais perigosos no interior do estádio que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?  (restos de obras, cadeiras soltas ou facilmente removíveis, materiais de alvenaria soltantes, peças de banheiro, calçadas, rebocos, hastes, metálicas, madeiras, alambrados, corrimãos, guarda corpos facilmente removíveis, dentre outros).	SIM  X	NÃO
Observações: No dia 03MAR17 foi realizada uma vistoria no estádio, sendo constatada a realização de diversas obras internas, de infraestrutura e no gramado. No local haviam vários entulhos. De acordo com os representantes da prefeitura, órgão gestor do estádio, após a realização das obras e da limpeza em todas as dependências do estádio, a PMMG será convidada para uma nova vistoria.		
4.9. O estádio possui estrutura que permita o acesso rápido da ambulância ao campo?	SIM X	NÃO
Observações: Sem registros.		
4.10. O estádio possui sistema de iluminação de emergência adequado para eventos noturnos?	SIM X	NÃO
Observações: Sem registros.		
4.11. Quantas bilheterias existem por setor e quantos guichês existem em cada bilheteria?	SIM	NÃO
Observações: No estádio existem apenas dois guichês de venda de ingressos.		
4.11.1. O posicionamento das bilheterias é adequado?	SIM	NÃO X
Observações: Sem registros.		



4.11.2. Existem pontos de venda fora do estádio?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Quando da realização de partidas de maior público, ingressos são vendidos em comércios da cidade.		
4.12. O(s) acesso(s) a cobertura do estádio, às caixas d'água, torres de eletricidade e comunicações, e demais setores estratégicos, fica(m) protegida(s) do acesso de torcedores?	SIM	NÃO
	X	
Observações: Sem registros.		

Conclusão quanto à infraestrutura para a segurança do torcedor e demais usuários:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido



**5. ESPAÇOS ADEQUADOS PARA ATUAÇÃO DE ORGAOS DE SEGURANÇA E AFINS**

**ESPAÇO ADEQUADO:** Ambiente fechado, refrigerado, com banheiro, com área mínima que comporte a guarnição de serviço de atendimento, mobiliário, TELEFONE, INTERNET, BEBEDOURO, sala de espera, 02 (duas) salas de confinamento coercitivo eventual (PM), de fácil acesso para o torcedor e bem sinalizado/identificado no interior do estádio.

5.1. A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para 

<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
------------	------------

atendimento do torcedor em dias de jogo?	X	
--	---	--

5.1.1. Adequado (Anexar foto)		X
-------------------------------	--	---

5.1.2. Possui duas salas de confinamento coercitivo com capacidade adequado ao tamanho do estádio? (Anexar foto)		X
--	--	---

Observações: Possui uma sala de confinamento coercitivo. Existe apenas a estrutura física. Não é disponibilizada internet nem telefone. O local não é arejado, não possui mobília nem bebedouro.

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)
---------------	---------------	---------------

5.2. O Estádio possui sala reservada para o exercício das atividades do Juizado Especial Criminal (JECRIM) 

<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
------------	------------

5.2.1. Adequado		X
-----------------	--	---

Observações: Sem registros.

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)
---------------	---------------	---------------

5.3. A Polícia Civil possui um espaço no estádio que seja utilizado para 

<b>SIM</b>	<b>NAO</b>
------------	------------

*[Handwritten signatures and initials]*

atendimento do torcedor em dias de jogo?

X

5.3.1. Adequado (Anexar foto)

Observações: O espaço utilizado pela Polícia Civil fica nas mesmas dependências do espaço utilizado pela PMMG.

(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	
5.4. O estádio possui um espaço para o Serviço de Atendimento ao Torcedor? (Ouvidoria) (Anexar foto)		SIM	NÃO
			X
Observações: Segundo o Sr Hilário, funcionário da FMF, o SAT é de responsabilidade do clube mandante.			
(Anexar foto)	(Anexar foto)	(Anexar foto)	

Conclusão quanto aos espaços para atuação de órgãos de segurança e afins:

Atendido

Atendido com Restrições

Não Atendido

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

#### 3.1. Quadro síntese das não-conformidades encontradas

<b>Restrição 1:</b> Falta do plano de seguranças
<b>Providências:</b> Será elaborado o plano de segurança.
<b>Prazo:</b> 120 dias
<b>Restrição 2:</b> Falta da central de comando devidamente equipada.
<b>Providências:</b> Encaminhado ofício nº 3.013/17 para a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, cientificando sobre o assunto.
<b>Prazo:</b> 120 dias
<b>Restrição 3:</b>
<b>Providências:</b>
<b>Prazo:</b>



Parecer:

Condições de funcionamento do	
estádio:	
Aprovado	<input type="checkbox"/>
Aprovado com Restrição	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprovado	<input type="checkbox"/>

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

**Observações e Considerações Finais:** Foram detectados/apontados os aspectos irregulares no estádio "Arena do Calçado" tendo por referência as diretrizes gerais da elaboração do laudo, fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009; que regulamenta o art. 23, do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos na área de segurança a serem definidos por meio de portaria ministerial. Tais medidas visam dar conhecimento ao órgão responsável que seja procedida à reparação das irregularidades apontadas.




Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
FÁBIO GOTELIP JÚNIOR <i>Fábio Gotelip Júnior, MAJ PM</i>	MAJ PM	SUB CMT - 60º BPM
GUSTAVO CASSIO BARBOSA FERREIRA <i>Gustavo Cassio B. Ferreira</i>	2º TEN PM	CHEFE P/3 - 60º BPM
TIAGO HENRIQUE SILVA <i>Tiago Henrique Silva, 3º SGT PM</i>	3º SGT PM	AUX P/3 - 60º BPM

Data de emissão do laudo:	06Mar17
Prazo de validade do laudo:	06Mar18

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.