

ANEXO IV
LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

LAUDO TÉCNICO PREVISTO NO DECRETO Nº 6.795 DE 16 DE MARÇO DE 2009

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

1.1. Nome do estádio: *Estádio Juca Pedro*
1.2. Apelido do estádio: *campo do Formiga*
1.3. Endereço completo do estádio: *Rua dos Viçantes, 76*
1.4. Cidade: *Formiga* 1.5. Estado: *MG* 1.6. CEP: *35570-000*
1.7. Telefone: *(37) 9945 9949* 1.8. Fax: *-*
1.9. E-mail: *fcformiga@gmail.com*
1.10. Proprietário: *-*

1.11. Responsável pela manutenção do estádio:

1.12. Nome: *Amaldo Gontijo de Freitas*
1.13. Qualificação profissional: *empresário*
1.14. Telefone: *(37) 8403 0207* 1.15. Fax: *-*
1.16. E-mail: *amaldonasa@gmail.com*
1.17. Clubes responsáveis pelo uso (se houverem): *Formiga Esporte Clube*
1.18. Telefone: *(37) 9945 9949* 1.19. Fax: *-*
1.20. E-mail: *fcformiga@gmail.com*

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

2.1. Nome: *Amaldo Gontijo de Freitas*
2.2. Telefone: *(37) 8403 0207* 2.3. Fax: *-*
2.4. E-mail: *amaldonasa@gmail.com*

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE
HIGIENE

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]

Estádio Juca Pedro Cidade Formiga Estado MG

Órgão Inspetor Vigilância Sanitária Municipal

1. QUESTIONÁRIO

01. As dependências do estádio, incluindo os assentos, estão efetivamente limpas? O estádio possui um plano de limpeza e conservação implementado? Em caso positivo, anexá-lo.

As dependências encontram-se limpas no momento da inspeção
Observações: Não possui o plano mencionado acima

02. Existe quantidade suficiente de sanitários masculinos e femininos em todos os setores do estádio? Qual a proporção masculino/feminino?

Sim. A proporção masculino/feminino é de 12/6 sendo ambos os
Observações: sanitários disponíveis ao público, aos árbitros, às arbitras, e aos
jogadores.

03. Há compatibilidade entre o número de sanitários e a capacidade de público do estádio? Qual o número de vasos (femininos e masculinos) e mictórios? O nº recomendado de vasos e mictórios é de 500/1 (uma peça para 500 espectadores)

Sim. Para atender o público máximo que é de 3116 (segundo livro
Observações: de Bombeiros) o estádio possui 03 vasos sanitários para e 01 mictó-
rio masculinos e 05 vasos sanitários femininos sendo um deles adaptado para defici-
entes físicos.

04. As condições de higiene dos sanitários são satisfatórias?

Sim
Observações:

05. Existem quantos sanitários para portadores de necessidades especiais? O número é suficiente, em função da capacidade do estádio?

Possui 01 (um) sanitário feminino adaptado para portadores de necesi-
Observações: dades especiais

06. Os sanitários estão dotados de instalações e equipamentos para que sejam adequadamente providos todos os materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido)?

Sim, no momento da vistoria, existia instalações e equipamentos providos
Observações: de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido.

07. As lixeiras dos banheiros são providas de tampa e pedal e compoem a utilização de sacos plásticos?

Sim
Observações:

08. As instalações sanitárias estão interligadas à rede pública de esgoto? Caso não estejam, qual o sistema de esgotamento sanitário adotado e quais as suas condições de funcionamento?

As instalações sanitárias são ligadas a rede pública de esgoto do
Observações: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

09. As caixas de passagem e de gordura possuem tampas removíveis para inspeção? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Sim
Observações:

10. Há fonte de suprimento de água potável para o estádio? Qual?

Água do estádio é fornecida pelo SAAE, com elevação da água
Observações: para aspersão no campo (gramado) que provém de
poço artesiano.

11. Há reservatórios de água potável? Qual o volume dos reservatórios?

Há três caixas d'água, sendo uma com capacidade de 1000 litros,
Observações: outra para 3000 litros e outra de 10.000 litros.

12. Há registro dos serviços periódicos de limpeza e higiene dos reservatórios? A limpeza cumpre a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Sim

Observações:

13. Os reservatórios possuem tampa? As tampas possuem trava de segurança?

Todos os reservatórios possuem tampa.

Observações:

14. Existe laudo oficial de potabilidade da água do estádio em plena validade? Atende a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde?

A vigilância em saúde de Formiga/MG fiscaliza a potabilidade da água fornecida pelo SAHE. Há o momento todas as amostras coletadas atendem a portaria MS 518/2004.

15. Existem bebedouros no estádio? Quantos são e como são distribuídos?

Existe um bebedouro localizado em ponto estratégico

Observações:

16. Há preparo de alimentos no interior do estádio? Qual o número de lanchonetes e restaurantes?

Durante a visita foi informado que o bar do estádio encontra-se desativado.

17. Existem equipamentos para conservação adequada dos alimentos, mantendo-os em condições ideais de temperatura? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não se aplica

Observações:

18. A armazenagem de alimentos é efetuada em conformidade ao disposto na RDC/ANVISA nº. 216 de 2004?

Não se aplica

Observações:

19. Há ventilação e circulação de ar no ambiente da cozinha? Atende ao que dispõe o Subitem 5.3.18, da Portaria SVS/MS 326 de 1997?

Não se aplica

Observações:

20. Há iluminação e climatização adequada para as atividades de cozinha? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não se aplica

Observações:

21. As paredes, pisos e tetos estão em bom estado de conservação? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não se aplica

Observações:

22. Há telas milimétricas em janelas e outras aberturas para proteger alimentos de insetos e roedores? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não se aplica

Observações:

23. Todos os ralos têm tampas? As tampas são escamoteáveis? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Sim

Observações:

24. O lixo é acondicionado em sacos plásticos, dentro de lixeiras tampadas, limpas e constantemente higienizadas? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

No momento da visita o lixo estava atendendo a

Observações: resolução RDC 216/2004.

25. As portas de acesso à cozinha e área de estocagem de alimentos são providas de proteção inferior contra o acesso de insetos? As portas possuem fechamento automático? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não se aplica

Observações:

26. Há autorização para venda de alimentos por ambulantes? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Não

Observações:

27. Existe exigência de credenciamento dos ambulantes na Vigilância Sanitária do município? Se existe: Eles estão habilitados?

Não se aplica

Observações:

28. Há treinamento para manipulação de alimentos inclusive para os ambulantes? A higiene pessoal é observada? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 e a Resolução RDC nº 218, de 29 de julho de 2005 da ANVISA?

Não se aplica

Observações:

29. Há evidências de infiltrações e vazamentos em paredes, pisos e teto? Se existentes, causam problemas de higiene? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Há evidências de infiltrações em paredes e teto, porém no momento

Observações: to da visita estavam sendo reparadas.

30. Existe local adequado para guarda provisória de resíduos proveniente do atendimento da saúde?

Sim

Observações:

31. Há evidências de focos de contaminação nas áreas internas ou externas próximas ao estádio, principalmente nos fossos?

Não

Observações:

32. São realizadas ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação de vetores e pragas urbanas? Atende o que dispõe a Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA? No caso de controle químico possui comprovante em plena validade?

Sim

Observações:

33. Como funcionam os sistemas de coleta de lixo no estádio? Há coleta seletiva dos resíduos?

As coletas são diárias e atualmente é realizada a coleta seletiva

Observações: de resíduos.

34. O estádio possui Plano de Operação, Manutenção e Controle (POMOC) para condicionadores de ar em conformidade ao disposto na Portaria nº. 3.523/MS, de 28 de agosto de 1998?

O estádio não possui equipamento de ar condicionado.

Observações:

35. Nos vestiários e banheiros dos atletas, árbitros e forças de serviço, os pisos, tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? Estão em bom estado de conservação (livres de defeitos, rachaduras, trincas ou buracos), apresentando condições de higiene satisfatórias?

Sim

Observações:

36. Os equipamentos são dotados de superfície lisa de fácil limpeza e desinfecção? Estão em bom estado de conservação, funcionamento e limpeza? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

Sim

Observações:

37. Os móveis, bancas e virines estão em número suficiente e feitos de material resistente, liso e impermeável, com superfícies integras (sem rugosidade e frestas)? Estão em bom estado de conservação e limpeza? Atende a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, ANVISA?

No momento da vistoria nos foi informado que os móveis e bancas de madeira seriam substituídos por outros que atendam a RDC 916/2004, que inclusive estavam em processo de confecção.

38. O estádio tem posto médico? As instalações prediais estão em conformidade ao disposto na RDC/ANVISA nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002?

O estádio possui um comodo que será destinado a posto médico. Observações: que no momento da vistoria estava em processo de adaptação para atender a RDC 50/2002.

39. A empresa prestadora de serviço de saúde para atendimento de urgência e emergência possui registro conforme determina a Portaria nº 2042/GM/Ministério da Saúde de 5.11.02?

Segundo informado pelo presidente do Formiga Esporte Clube, nos dias de jogos é disponibilizado uma ambulância pela Prefeitura Municipal de Formiga.

40. Quantas ambulâncias o estádio possui de pronto em dias de jogo? Em que locais?

Uma ambulância fica a disposição dos responsáveis pelo estádio durante os jogos.

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE
HIGIENE

[ESPACO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]

41. Há informações complementares anexadas?

○

Sim ☒ Não ☐

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1. Registro de dedetização
2. Registro de limpeza dos reservatórios de água
3. Registro da troca de filtro do bebedouro.

LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE
HIGIENE

[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) ☐ Estádio Aprovado

b) ☒ Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

Alegriação do posto médico segundo RDC 50/2002 - 30 dias
Adaptação de 01 (um) sanitário masculino disponível ao público
para portadores de deficiência física - 30 dias.

c) ☐ Estádio Não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança do torcedor.

Sobre a Legislação citada entenda-se também e suas atualizações.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO

1 (UM) ANO

**LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE
HIGIENE**

**[ESPAÇO PARA CARIMBO DA
INSTITUIÇÃO]**

3. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

[Registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem]

• *Maria Inês Soares* Maria Inês M. Soares
Secretária Municipal de Saúde
FORMIGA - MG

DATA/LOCAL

20/05/2015, Formiga / MG





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA DR. TEIXEIRA SOARES, 264, CENTRO FORMIGA - MINAS GERAIS CEP 35570-000

TELEFONE: (37) 3329-1142 FAX: (37) 3329-1156 EMAIL: saudefga@veloxmail.com.br

AUTO/TERMO

01. SRS: DIVINÓPOLIS		02. MUNICÍPIO: FORMIGA		03. NÚMERO: 580/2015	
ESTABELECIMENTO	04. NOME FANTASIA: FORMIGA ESPORTE CLUBE				
	05. RAZÃO SOCIAL: FORMIGA ESPORTE CLUBE			06. CNPJ: 23.781.636/0001-13	
	07. INSC. ESTADUAL	08. ATIVIDADE: AGREMIÇÃO ESPORTIVA			
	09. ENDEREÇO (AV., RUA, Nº, BAIRRO): RUA DOS VIAJANTES 76, CENTRO				
PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL	10. FONE 99459949	11. CEP: 35.570-000	12. MUNICÍPIO/LOCALIDADE FORMIGA		13. UF: MG
	14. NOME :		15. NACIONALIDADE : BRASIL		
	16. NATURALIDADE :		17. ESTADO CIVIL:	18. IDENTIDADE :	
	19. PROFISSÃO COMERCIANTE		20. C.P.F. :		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	21. ENDEREÇO (AV., RUA, Nº, BAIRRO):				
	22. FONE	23. CEP	24. MUNICÍPIO		25. UF
	26. NOME ARNALDO GONTIJO DE FREITAS		27. INSCRIÇÃO CPF:046.527.576-11 RG: MG10675013		
	28. ENDEREÇO (AV., RUA, Nº, BAIRRO) : PE REMACLO FOXIUS 445, CENTENARIO				
29. FONE 84030207		30. CEP 35570000	31. MUNICÍPIO FORMIGA		32. UF MG
33. COM BASE (INCISO - ARTIGO - LEI - PORTARIA - RESOLUÇÃO) - Artigo 99 da Lei Estadual nº 13.317/99.					
34. ☐ AUTO DE INFRAÇÃO ☐ PELO FATO DE:			35. ☒ TERMO DE INSPEÇÃO ☒ ATRAVÉS DO QUAL FICA:		
36. O responsável pelo estabelecimento acima qualificado, ciente da inspeção realizada nesta data pela equipe VISA Municipal para conferência das pendências que foram regularizadas: <i>foi instalado um retilhado masculino que no momento da inspeção estava sendo instalado uma seção de defensor física (instalação de barras de segurança). O piloto macho está em processo de adequação.</i>					
37. O INFRATOR ESTARÁ SUJEITO A PENA DE: E RESPONDERÁ PELO FATO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, TENDO 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, APÓS O RECEBIMENTO DE SUA NOTIFICAÇÃO.					
 NOME DA AUTORIDADE SANITÁRIA / RG / FUNÇÃO / ASSINATURA FORMIGA, 22/06/15 LOCAL E DATA  64545 HORA  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL					
39. POR MOTIVO DE RECUSA / AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL, ASSINAM AS TESTEMUNHAS:					