

LAUDO DE SEGURANÇA

As diretrizes gerais de elaboração dos laudos estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, que “Institui a Lei Geral do Esporte”, no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009.

Fica facultado à Polícia Militar o preenchimento do Instrumento de Verificação do Plano Básico de Segurança, referente aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de Médio Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade de público superior a 3.000 e até 10.000 pessoas.

O presente laudo refere-se ao Estádio Flávio Pentagna Guimarães, a qual possui capacidade máxima de torcedores de 1.297 pessoas, autorizadas pelo AVCB, porém a administração só possui interesse em autorizar 550 torcedores.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial: ESTÁDIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARAES	
Apelido: COVIL DOS DRAGÕES	
Endereço completo: RUA AGATA, SAPUCAIAS II	
Cidade: Contagem	Nº: 300
Estado: Minas Gerais	CEP: 320.71-157
Site: WWW.COIMBRASPORTS.COM.BR	Telefone: 31 99666-0098
Modelo de negócio: Público () Privado (X) PPP () Concessão ()	
Cessionário: COIMBRA ESPORTE CLUBE SAF	
E-mail: coimbra@fmf.com.br	Telefone: 31 99666-0098
Gestor do estádio: Neuber Pereira de Carvalho	
E-mail: neuber.carvalho@coimbrasports.com.br	Telefone: 31 99666-0098
Cargo: Administrador	
Clube(s) Usuário(s)	
Clube: COIMBRA ESPORTE CLUBE	

E-mail: coimbra@fmf.com.br	Telefone: 31 99666-0098
Site: WWW.COIMBRASPORTS.COM.BR	
Clube:	
E-mail:	Telefone:
Site:	
Clube:	
E-mail:	Telefone:
Site:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: COIMBRA ESPORTE CLUBE	
Nome: JERRY ADRIANI NOGUEIRA PORTUGAL	Telefone: 31 97116-0077
Cargo: GESTOR ADMINISTRATIVO	
CPF: 044.738.466-01	
E-mail: jerry.portugal@coimbrasports.com.br	

3. DATA E HORA

4.1. SOLICITAÇÃO

Data: 30/04/2026	Hora: 10hrs
------------------	-------------

4.1. VISTORIA

Data: 20/03/2026	Hora: 10hrs
------------------	-------------

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (X)	NÃO ()
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (<i>Stewards</i>)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO (X)
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?							
SIM (X)	NÃO ()						
2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO							
2.1 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade mínima							
Sim, foi apresentado, plano de segurança com 13(treze) agentes independente de quantidade de publico.							
2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade máxima							
Sim, foi apresentado, plano de segurança com 13(treze) agentes independente de quantidade de publico.							
3. CONTROLE DE ACESSO							
3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Órgão</th> <th>Capacidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBM (AVCB)</td> <td>1297</td> </tr> <tr> <td>PM¹</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>		Órgão	Capacidade	CBM (AVCB)	1297	PM ¹	550
Órgão	Capacidade						
CBM (AVCB)	1297						
PM ¹	550						
3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?							
SIM (X)	NÃO ()						
3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?							
Possui 2 portões de acesso para torcedores, sendo um da torcida visitante e um da torcida mandante e um para delegações.							
3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?							
Possui 2 portões de acesso							
3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?							
SIM (X)	NÃO ()						
3.6 As catracas são:							

¹ Caso julgue pertinente, a Polícia Militar poderá recomendar uma capacidade diferente da apresentada no AVCB. Em não havendo nenhuma objeção, adotar-se-á a capacidade estipulada no AVCB.

☒ Simples ☐ Eletrônicas ☐ Removíveis ☐ Próprias																																											
3.7 As catracas são regularmente aferidas?																																											
SIM (X)	NÃO ()																																										
3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?																																											
SIM (X)	NÃO ()																																										
3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo? Obs.: 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores. No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.																																											
SIM (X)	NÃO ()																																										
3.10 Insira a relação apresentada																																											
<table border="1"> <tr> <td>Portões</td> <td>Lotação do Setor</td> <td>Catracas</td> <td>Proporção</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>500</td> <td>2</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Portões</td> <td>Lotação do Setor</td> <td>Catracas</td> <td>Proporção</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Portões</td> <td>Lotação do Setor</td> <td>Catracas</td> <td>Proporção</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Portões</td> <td>Lotação do Setor</td> <td>Catracas</td> <td>Proporção</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Portões</td> <td>Lotação Total</td> <td>Total de Catracas</td> <td>Proporção Final</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção	01	500	2	50	Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção					Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção					Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção					Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final				
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção																																								
01	500	2	50																																								
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção																																								
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção																																								
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção																																								
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final																																								
3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?																																											
SIM (X)		NÃO ()																																									
3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?																																											

☒ Revista Manual ☐ Detector de Metais Fixo ☒ Detector de Metais Portátil ☐ Raio X ☐ Reconhecimento por Biometria ☐ Reconhecimento Facial ☐ Relação Nominal dos vetados	
3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:	
☒ Delegação Local ☒ Delegação Visitante ☐ Árbitros ☐ Autoridades ☐ Imprensa	
3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:	
☐ Túnel Fixo ☐ Túnel Retrátil ☐ Túnel Inflável ☒ Não possui nenhuma proteção	
3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?	
SIM ☒	NÃO ☐
4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL	
4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?	
SIM ☐	NÃO ☒
4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV)?	
SIM ☒	NÃO ☐
4.3 Quantas câmeras?	
☐ Câmeras móveis – Quantidade? _____ ☒ Câmeras fixas – Quantidade? <u>4</u>	

4.4 O Estádio possui sistema de som?	
SIM ()	NÃO (X)
4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)
4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM ()	NÃO (X)
5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES	
5.1 Os assentos são numerados:	
☐ Na totalidade ☐ Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ ☒ Não são numerados	
5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
☒ Atletas (Banco de Reservas) ☒ Comissão Técnica ☐ Árbitros	
6. ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS	
6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM ()	NÃO (X)


DIAGNÓSTICO

Restrição 1: Conforme Plano de Segurança será feito isolamento de torcidas por meio físico e pela presença de seguranças entre as torcidas mandante e visitante, no setor da arquibancada e nos locais de trânsito para banheiros e lanchonetes. Portanto, considerando o interesse da agremiação Coimbra FC em realizar jogos com torcidas mistas, tendo planejamento de adaptação do estádio para isolar as torcidas; considerando ainda que a agremiação é de modesta projeção, não tendo público grande mesmo com entrada franca, essa comissão não vê obstáculo, desde que cumpra o Plano de segurança, mantendo isolamento físico e humano no lado interno e externo, em todos os setores.

Providências: Fazer o isolamento físico e com a presença de seguranças na parte interna e externa, mantendo em cada segmento de torcedores banheiros e disponibilização de compra de água e alimentação.

Prazo: Imediato.





PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	()
Aprovado com Restrição ²	(X)
Reprovado	()

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Guilherme de Almeida Rodrigues Pereira
Posto: Major
Função: Sub Comandante do Batalhao GER

Assinatura:

Nome do Profissional: Renato de Alcino Jales
Posto: Tenente
Função: Chefe da Seção de Emprego Operacional do 2º Batalhão de Policiamento Especializado

Assinatura:

Nome do Profissional: Gustavo Pereira Quintão
Posto: Capitão
Função: Comandante da 2ª Companhia GER

Assinatura:

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	POSTO	FUNÇÃO
Guilherme de Almeida Rodrigues Pereira	Major	Sub Comandante do Batalhão GER
Gustavo Pereira Quintão	Capitão	Comandante da 2ª Companhia GER
Renato de Alcino Jales	1º Ten	Chefe da Seção de Emprego Operacional do Batalhão GER

Data de emissão do laudo:	17/03/2026
Prazo de validade do laudo:	17/03/2027

O presente laudo não sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

ANEXOS:

ANEXO 1: Planos de Ação e Segurança do Estádio.

ANEXO 2: Outras fotos do Estádio

ANEXO 2



