

## IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial: Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira			
Apelido: Ronaldão			
Endereço completo: Chafik Frayha			
Cidade: Poços de Caldas	Nº: S/N		
Estado: Minas Gerais	CEP: 37704-371		
Site: <a href="https://pocosdecaldas.mg.gov.br/">https://pocosdecaldas.mg.gov.br/</a>	Telefone: (35) 3697-2090		
Modelo de negócio:			
Público (X)	Privado ( )	PPP ( )	Concessão ( )
Cessionário:			
E-mail:	Telefone:		
Gestor do estádio:			
E-mail:	Telefone:		
Cargo:			
<b>Clube(s) Usuário(s)</b>			
Clube: Associação Atlética Caldense			
E-mail:	Telefone: (35) 3722-1110		
Site: <a href="https://caldense.com.br/">https://caldense.com.br/</a>			

**DOCUMENTO 3**  
**INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO**  
Plano Básico de Segurança

Fica facultado à Polícia Militar o preenchimento do Instrumento de Verificação do Plano Básico de Segurança, referente aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de Médio Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade de público superior a 3.000 e até 10.000 pessoas.

<b>INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO</b>	
<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>	
<b>1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (<i>Stewards</i>)?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.7 Foi apresentado o AVCB?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )

**1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**2. PLANEJAMENTO DO EFETIVO**

**2.1 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade mínima:** proporção de 1 segurança para 250 torcedores

**2.2 Apresentar a quantidade de profissionais da área de segurança necessária para uma operação com a capacidade máxima:** 30 seguranças

**3. CONTROLE DE ACESSO****3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB**

<b>Órgão</b>	<b>Capacidade</b>
<b>CBM (AVCB)</b>	7.600 torcedores
<b>PMI</b>	

**3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?**

<b>SIM ( X )</b>	<b>NÃO ( )</b>
------------------	----------------

**3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?**

04 acessos

**3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?**

04 acessos

**3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**3.6 As catracas são:** 12 no total, sendo 03 para cada portão

<sup>1</sup> Caso julgue pertinente, a Polícia Militar poderá recomendar uma capacidade diferente da apresentada no AVCB. Em não havendo nenhuma objeção, adotar-se-á a capacidade estipulada no AVCB.

(X) Simples  
 ( ) Eletrônicas  
 (X) Removíveis  
 (X) Próprias

**3.7 As catracas são regularmente aferidas?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?**

Obs.: 1 (uma) catraca para cada 660 torcedores. No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**3.10 Insira a relação apresentada**

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
1 e 2	3.600	06	1 para 600
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
3 e 4	3.960	06	1 para 660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
04	7.560	12	1 para 630

**3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?**

- Revista Manual  
 Detector de Metais Fixo  
 Detector de Metais  
 Portátil  Raio X  
 Reconhecimento por Biometria  
 Reconhecimento Facial  
 Relação Nominal dos vetados

**3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:**

- Delegação Local  
 Delegação Visitante  
 Árbitros  
 Autoridades  
 Imprensa

**3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:**

- Túnel Fixo  
 Túnel Retrátil  
 Túnel Inflável  
 Não possui nenhuma proteção

**3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**4. CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL**

**4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
----------------	----------------

**4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV)?**

<b>SIM ( )</b>	<b>NÃO (X)</b>
----------------	----------------

**4.3 Quantas câmeras?**

- Câmeras móveis – Quantidade? \_\_\_\_\_  
 Câmeras fixas – Quantidade? \_\_\_\_\_

**4.4 O Estádio possui sistema de som?**

<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?</b>	
<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?</b>	
<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>
<b>5. INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES</b>	
<b>5.1 Os assentos são numerados:</b>	
(X) Na totalidade	
( ) Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____	
( ) Não são numerados	
<b>5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:</b>	
(X) Atletas (Banco de Reservas)	
(X) Comissão Técnica	
(X) Árbitros	
<b>6. ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS</b>	
<b>6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?</b>	
<b>SIM (X)</b>	<b>NÃO ( )</b>

## DIAGNÓSTICO

**Restrição 1: sem restrição**

**Providências:**

**Prazo:**

**Fotos:**

## PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado ( X )

Aprovado com Restrição<sup>2</sup> ( )

Reprovado ( )

## RESPONSÁVEIS

**Nome do Profissional:** Esdras José da Silva

**Posto:** 1º Tenente PM

**Função:** Presidente

**Patente:**

**Assinatura:**

**Nome do Profissional:** Douglas Alexandre dos Santos

**Posto:** 2º Tenente PM

**Função:** Membro

**Patente:**

**Assinatura:**

**Nome do Profissional:** Leandro Rodrigues de Faria

**Posto:** 2º Tenente PM

**Função:** Membro

**Patente:**

Documento assinado digitalmente

**Assinatura:** 

LEANDRO RODRIGUES DE FARIA

Data: 10/04/2025 17:10:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## VIGÊNCIA

**Data de emissão:** 05/05/2025

**Prazo de validade:** 04/05/2026

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

## ANEXO ÚNICO

### FOTOGRAFIAS DO ESTÁDIO

Catracas em bom estado de funcionamento



Saída de emergência sinalizada.




Lanchonete torcida visitante



Local de atuação dos órgãos de segurança pública



Entrada externa sinalizada



Bilheteria torcida visitante



Pista de atletismo



Banco de reservas



Sala de atuação dos órgãos de segurança pública



Arquibancada da torcida visitante



Local de acesso de veículos de emergência



Local de entrada de veículos de emergência e dos árbitros



Túnel de acesso ao campo pelos árbitros



Túnel de acesso ao campo pelos árbitros



Porta interna de entrada do time visitante




Arquibancada da torcida local



Túnel de acesso do time visitante




Túnel de acesso do time visitante



Entrada externa time visitante



Local de acesso da torcida visitante



## Cadeiras numeradas



## Barreira física de separação das torcidas





Barreira física separando o campo das arquibancadas