LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Waldemar Teixeira Machado	
Apelido do estádio: Farião	
Endereço completo do estádio:	Rua Fernão Dias, 1244, Porto Velho
Cidade: Divinópolis	
Estado: Minas Gerais	CEP: 35500-432
Site:	Telefone: 37 3214-5442
Proprietário: Guarani Esporte Clube	
E-mail: assessoria.guarani@gmail.com	Telefone: 37 3214-5442
Gestor do estádio: Aléssio Francisco de Souza Salomé	
E-mail:	Telefone: 37 99981-3131
Qualificação profissional do Responsável:	
Clube responsável pelo uso: Guarani Esporte Clube	
E-mail: assessoria.guarani@gmail.com	Telefone:
Site:	

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Marco Túlio Silva Santos	Telefone: 37 998035691
E-mail:	
CPF: 073.615.936-31	
Função no Estádio: Responsável Técnico	

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 28/08/2024	Hora: 11h28min

AnyScanner

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Para caracterização do estádio é necessário que o mesmo seja descrito em suas principais características físicas positivas e negativas que influenciam na prevenção de incêndio e pânico dos usuários.

AnyScanner

2 CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de prevenção de incêndio e pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

Arcabouço Legal

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentadas nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de prevenção de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos aprobatórios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realização de eventos de reunião de público.

AnyScanner

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
b) Documentos de caráter mandatório: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

DOCUMENTO	APRESENTADO	DENTRO DA VALIDADE	CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO
Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio.	SIM ◉ NÃO ○	SIM ◉ NÃO ○	MANDATÓRIO
Alvará de funcionamento da prefeitura.	SIM ○ NÃO ○	SIM ○ NÃO ○	MANDATÓRIO
Projeto arquitetônico.	SIM ◉ NÃO ○	SIM ◉ NÃO ○	MANDATÓRIO
Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente	SIM ◉ NÃO ○	SIM ◉ NÃO ○	MANDATÓRIO

Considerações relevantes sobre os documentos:

Capacidade de público prevista: 4.181 pessoas.
Validade do AVCB: 12/02/2025.
A edificação não possui grupo motogerador (GMG) fixo. Caso haja eventos ou jogos no período noturno, deverá ser instalado GMG para atendimento ao evento.

GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracterizada pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visitação das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições as quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou a aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de capitação e redes de incêndio; do SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema moto-gerador; da saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência, e dos postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, s em realiza ção de medição, em to dos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria. No caso de aprovação com restrição deve também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

Condições que são consideradas como sensíveis e é recomenda a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação do estádio:

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de aj ustamento de condut a p ara adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

1) Da Aprovação

a) Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuírem os requisitos mínimos para funcionamento.

2) Da Aprovação com Restrição

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange a incêndio e pânico, poderá ser aplicada todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação:

Em até 5 dias para:

- Desobstrução de SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

AnyScanner

Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:

- Extintores de incêndio;
- SPDA;
- Adequação para o abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis;
- Brigada de incêndio;
- Sistema de alerta/alarme e comunicação;
- Sinalização e orientação para o público;
- Moto-gerador;
- Acessibilidade de veículos de emergência;
- Postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:

- Produção de planos de contingências;
- Inexistência de Projeto Arquitetônico
- Obras estruturais, como troca de pisos por antiderrapantes;
- Retirada de material combustível estocado;
- Dispositivos preventivos fixos, que geram restrição de áreas ou de público;
- Saída de emergência inadequada;
- Canalização e rede preventiva;
- Não setorização dos espaços.
- Adequações de projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a realidade.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação aprobatória expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

3) Da Reprovação

Os Estádios poderão ser considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

AnyScanner

- Caso seja apresentado projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permitam propagação de chamas ou fumaça.
- Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

ABA DE NÃO CONFORMIDADES:

Na descrição das RESTRIÇÕES devem ser contempladas:

- Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das PROVIDÊNCIAS devem ser contempladas:

- Indicação das orientações técnicas e/ou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1. DOCUMENTAÇÃO MANDATÓRIA:

A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

X SIM ☐ NÃO

Informe quais:

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido até 12/02/2025.

A edificação possui Projeto Arquitetônico?

X SIM ☐ NÃO

A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado peloCorpo de Bombeiros Militar?

X SIM ☐ NÃO

A edificação possui documentação provisória para funcionamento expedida por algum órgão competente?

☐ SIM

Qual documento?_____

☐ NÃO

☐ POSSUI, COM RESTRIÇÃO NA CAPACIDADE DE PÚBLICO

Motivo da restrição:_____

☐

AnyScanner

NÃO POSSUI E ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combatea Incêndio e Pânico aprovado?

Número: 4.181

Qual a atual capacidade de público do estádio?

Número oficial:_____ Número não oficial:_____

2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO

A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

X SIM ☐ NÃO

Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena daedificação?

☐ SIM **X** NÃO

Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

☐ SIM **X** NÃO

3. EXTINTORES DE INCÊNDIO

Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?

X SIM ☐ NÃO

Percentual de faltas:

☐ 1% A 35% ☐ 36% A 70% ☐ 71% A 100%

Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante à tipicidades?

Incongruência de tipos:

☐ ☐

AnyScanner

☐ 1% A 35% 36% A 70% 71% A 100%

Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?

X SIM ☐ NÃO

Quantificação dos extintores:

Total de extintores: 13
Novos: _____%
Recarregados: 100 %
Descarregados/desuso: _____%
Reposição: _____%

O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?

X SIM ☐ NÃO

4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPITAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO

O estádio possui sistema de hidrantes?

X SIM ☐ NÃO

Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

AnyScanner

Quais as irregularidades observadas?

_____

Está em pleno funcionamento?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais as irregularidades observadas?

_____

O estádio possui caixas de incêndio?

X SIM ☐ NÃO

Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais as irregularidades observadas?

_____

Está em pleno funcionamento?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais irregularidades observadas?

_____

As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

X SIM ☐ NÃO

AnyScanner

Quais as irregularidades observadas?

_____

Está em pleno funcionamento?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais as irregularidades observadas?

_____

O estádio possui caixas de incêndio?

X SIM ☐ NÃO

Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais as irregularidades observadas?

_____

Está em pleno funcionamento?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais irregularidades observadas?

_____

As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

X SIM ☐ NÃO

AnyScanner

O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

X SIM ☐ NÃO

O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

X SIM ☐ NÃO

Qual o período da manutenção?

☐ MENSAL ☐ TRIMESTRAL

☐ SEMESTRAL ☒ ANUAL

Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?

X SIM ☐ NÃO

Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?

☐ SIM ☒ NÃO

Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

X SIM ☐ NÃO

Especificar o tipo de reservatório:_____

A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

X SIM ☐ NÃO

A edificação possui sistema de chuveiros?

☐ SIM ☒ NÃO

Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

☐ SIM ☒ NÃO

AnyScanner

Qual o período da manutenção?

☐ MENSAL ☐ TRIMESTRAL

☐ SEMESTRAL ☐ ANUAL

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas(SPDA)?

X SIM ☐ NÃO

Está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

☐ SIM ☐ NÃO ☐ NÃO HÁ PROJETO

Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com aNBR 5.419?

☐ SIM ☐ NÃO

Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

☐ SIM ☐ NÃO

Qual o período da manutenção?

☐ MENSAL ☐ TRIMESTRAL

☐ SEMESTRAL ☐ ANUAL

6. MOTOGERADOR

AnyScanner

A edificação possui grupo motogerador?

[ ] SIM [X] NÃO

Deverá ser instalado grupo motogerador para os jogos e/ou eventos realizados no período noturno.

A quantidade está compreendida entre:

[ ] 0 A 2 [ ] 3 A 5

Qual o volume de combustível de cada gerador?

[ ] ATÉ 250 L [ ] ACIMA DE 250 L

Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

[ ] SIM [ ] NÃO

O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação deemergência, caso haja, afim de orientar ao espectador a localização das saídas?

[ ] SIM [ ] NÃO

O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

[ ] SIM [ ] NÃO

7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

X SIM [ ] NÃO

No tocante às circulações horizontais (corredores, *halls* e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

X SIM [ ] NÃO

AnyScanner

No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

X SIM ☐ NÃO

As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

X SIM ☐ NÃO

A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

X SIM ☐ NÃO

Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

X SIM ☐ NÃO

Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

☐ SIM ☒ NÃO

Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

X SIM ☐ NÃO

As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?

Portas de correr, com previsão de brigadistas em cada saída de emergência.

☐ SIM ☒ NÃO

Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

X SIM ☐ NÃO

São adequados?

AnyScanner

X SIM ☐ NÃO

Os acessos à edificação são providos de catracas?

X SIM ☐ NÃO

As catracas são reversíveis?

X SIM ☐ NÃO

As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

☐ SIM ☒ NÃO

A edificação possui plano de emergência?

☐ SIM ☒ NÃO

As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

☐ SIM ☒ NÃO

Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?

X SIM ☐ NÃO

Os pisos são antiderrapantes?

X SIM ☐ NÃO

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O estádio possui iluminação de emergência?

X SIM ☐ NÃO

AnyScanner

Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

X SIM ☐ PARCIALMENTE ☐ NÃO

Quais as irregularidades observadas?

_____

9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS

A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

X SIM ☐ NÃO

Quantos?

Cozinha: 01
Bar: 03

Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

X SIM ☐ NÃO

Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

☐ CENTRAL DE GLP ☐ GÁS NATURAL CANALIZADO

X BOTIJÃO DE GLP

Está de acordo com a legislação vigente?

X SIM NÃO ☐

Há documento de responsabilidade técnica (ART/RRT)?

X SIM ☐ NÃO

Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?

AnyScanner

[ ] SIM [X] NÃO

10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

Os recintos que recebem o público estão setorizados afim de possibilitar às equipesde socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?

X SIM [ ] NÃO

Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência,em posições distintas?

X SIM [ ] NÃO

As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares,sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

X SIM [ ] NÃO

O estádio possui cadeiras?

[ ] SIM [X] NÃO

10. 4.1 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

X Largura menor que 75 cm [ ] Largura entre 75 cm e 85 cm

[ ] Largura maior que 85cm

[ ] Altura entre 20 e 50 cm [ ] Altura entre 51 e 57cm

[ ] Altura maior que 57 cm

AnyScanner

Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

X SIM [ ] NÃO

18. POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR

A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

[ ] SIM [X] NÃO

Caso haja, quantos são os postos?

[ ] 1 A 3 [ ] 3 A 6 [ ] 6 A 9

[ ] 9 A 12 [ ] MAIS DE 12

12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME

Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?

X SIM ☐ NÃO

O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?

X SIM ☐ NÃO

13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

X SIM ☐ NÃO

13.4 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

X SIM ☐ NÃO

14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

X SIM ☐ NÃO

AnyScanner

São rebatíveis?

☐ SIM ☐ NÃO

As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

☐ SIM ☐ NÃO

Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

☐ MENOR QUE 42 CM ☐ 42 CM OU MAIOR

Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

☐ MENOR QUE 50 CM ☐ 50 CM OU MAIOR

Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

☐ MENOR QUE 35 CM ☐ DE 36 CM A 40 CM

☐ 41 CM OU MAIOR

As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

☐ SIM ☐ NÃO

11. BRIGADA DE INCÊNDIO

A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

X SIM ☐ NÃO

AnyScanner

3 - DIAGNÓSTICO E PARECER

Quadro síntese das não-conformidades encontradas

Restrição 1:
Providências:
Prazo:
Restrição 2:
Providências:
Prazo:

AnyScanner

Parecer:

Condições de funcionamento do estádio:

Aprovado **X**		
Aprovado com Restrição		
Reprovado		

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

Observações e Considerações Finais

_____

_____

_____

_____

_____

_____

AnyScanner

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

NOME DO PROFISSIONAL	*POSTO*	*FUNÇÃO*
Bruno César Gonçalves Suarez	Cb BM	Aux. Vist.
Igor Henrique de Paula Vale	Cb BM	Aux Vist.

Data de emissão do laudo:	28/08/2024
Prazo de validade do laudo:	28/08/2025

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.

AnyScanner